

PRODUCTO PLANO

BOBINA LAMINADA EN CALIENTE (Nº1):

material en rollo, laminado en caliente, recocido y decapado.

FLAT PRODUCT

HOT ROLLED COIL (N1 FINISH):

product in coil form, hot rolled, annealed and pickled.



TIPOS DE ACERO INOXIDABLE - EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES / Stainless Steel Grades - International Standards



	Austeníticos / Austenitics															
ACX	060	100	110	120	140	150	160	180	200	240	250	260	280	315	340	350
EN 10088	1.4372	1.4310	1.4310	1.4301	1.4301	1.4307 1.4301	1.4307 1.4301	1.4301	1.4307	1.4401 1.4404	1.4401	1.4432	1.4571	1.4541 1.4878	1.4833	1.4845
AISI	201	301	301	304	304	304L 304	304L 304	304DDQ	304L	316L 316	316	316L	316Ti	321	309S	310S



	Ferríticos / Ferritics								
ACX	490	500	515	525	535	540	555	800	845
EN 10088	1.4016	1.4016	1.4510	1.4511	1.4113	1.4513	1.4521	1.4512	1.4509
AISI	430	430	430Ti	430Nb	434	-	444	409L	-

Dimensiones estándar sujetas a las normas internacionales de tolerancia.

Sizes according to international tolerance standards.

Espesor Thickness (mm)	Ancho nominal Nominal Width (mm)	Peso máx / Max weight (kg/mm width)
2,00 - 10,00	915 -1524	19

Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados. Otras dimensiones o especificaciones, consulte con su comercial.

The specifications of certain products may vary according to grade and finish. Other sizes or specifications, ask your nearest commercial agent.

CONDICIONES DE SUMINISTRO / Terms of delivery

No aplica / Not applicable



	Martensíticos Martensitics	
ACX	380	390
EN 10088	1.4116	1.4031
AISI	420MoV	420

	Dúplex / Duplex		
ACX	900	920	940
EN 10088	1.4462	1.4482	1.4362
AISI	S31803 S32205	S32001	S32304

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta. This data is subject to changes according to international standards and working practices. Other stainless steel grades on request.