

9 PUERTA INFERIOR

Cod.100/B

Abertura exterior

TIPO	MARCO
9/A	80X10

P. 0,8 Atm.
L. 310x420

**802 PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
802	60X 2
802/1	60 X 8

P.0,7 Atm.
L.400

**10 M PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
10M	60X8
	100X8

P.0,8 Atm.
L.310x420

**802R PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
802R	60 X 8
802/1	100 X 8

P.0,7 Atm.
L.400

**15 PUERTA INFERIOR**

Cod.0036

Abertura exterior

TIPO	MARCO
15/A	60X10
15/B	100X10

P. 1 Atm.
L.530x400

**21 PUERTA INFERIOR**

Cod.0031

Abertura exterior

VOLANTES INOXIDABLES

TIPO	MARCO
21 A	50X10
	100X10

P. 1 Atm.
L. 310x420.

**16 PUERTA INFERIOR**

Cod.0037

Abertura interior

TIPO	MARCO
16 A	60X10

P. 1 Atm.
L. 530x400

**26 PUERTA INFERIOR**

Cod.0038

Abertura interior

TIPO	MARCO
26/1A	60X10

P. 2 Atm.
L. 530x400

**27 PUERTA INFERIOR**

Cod.140/A2, A

Abertura interior

TIPO	MARCO
27 ATP/2	60X6
27ATP/2	80X6
27ATP/2	80X8

P.2 Atm.
L.440x305

**53 PUERTA INFERIOR**

Cod.134 A

Abertura exterior

TIPO	MARCO
53	45x1,5
53	90X1,5

P.0,5 Atm.
L.300 mm.

**28 PUERTA INFERIOR**

Cod.0020

Abertura interior

TIPO	MARCO
28 ATP/2	60X6
28 ATP/2	80X6
28 ATP/2	80X8

P.2 Atm.
L.440x305

**381 / 382 PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
381	50X6
382	50X6

P. 1 Atm.
381 L175 x 225
382 L245 x 310



311 PUERTA INFERIOR

Abertura exterior

TIPO	MARCO
311	60X6

P.0,6 Atm.
L.305 X 430

**381 L/ 382 L PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
*381L	50X6
*382L	50X6

P. 1 Atm.
381L. 175 x 225
382L. 245 x 310

**6 PUERTA INFERIOR**

Abertura interior

Cod.142/A

TIPO	MARCO
06/A	40X8
	30x12

P.3 Atm.
L.350x450

**652 PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
652	50X6

P. 1 Atm.
L. 310 X 245
L. 360 X 275
L. 400 X 280

**23B PUERTA INFERIOR**

Abertura interior

CODIGO,145

TIPO	MARCO	BARS
23B	100X10	2,5

Exp. Chapa 4 mm
L 410 x 540

**22 B PUERTA INFERIOR**

Abertura interior

CODIGO,145/B

TIPO	MARCO	BARS
22B	100X10	2,5

Exp. Chapa 4 mm
L 410 x 540

**314 PUERTA INFERIOR PRESION**

Abertura interior

TIPO	MARCO	BARS
314	100X10	2,5

P. 10 Bars
Exp. Chapa 6 mm
L 400 x 490

**315 PUERTA INFERIOR PRESION**

Abertura interior

TIPO	MARCO	BARS
315	100X10	2,5

P. 10 Bars
Exp. Chapa 6 mm
L 400 x 490

**22 PUERTA INFERIOR**

Abertura interior

TIPO	MARCO	BARS
22	100X10	1,0

Exp. Chapa 3 mm
L 410 x 540


**29 PUERTA INFERIOR**

Abertura interior

CODIGO 21

TIPO	MARCO	BARS
29 A	100X10	3,0

Exp. Chapa 3 mm
L 340 X 450

**40 TAPA SUPERIOR**

Abertura exterior

Cod.405/A1

TIPO	MARCO
40 C	90X2
40 E	200x2

P. 0,2 Atm.
L. 400 mm

**83 TAPA SUPERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
83	90X2

P.0,2 Atm.
L.300 mm,



41 TAPA SUPERIOR

Cod.0081

Abertura exterior

TIPO	MARCO
41 A	90X2

P. 0,2 Atm.
L. 500mm.

**82 TAPA SUPERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
82	90X2

P. 0,2 Atm.
L. 220 mm.

**41/1A TAPA SUPERIOR**

Cod.0082

Abertura exterior

TIPO	MARCO
41/1A	90X2

P. 0,2 Atm.
L. 600 mm.

**50/2 TAPA SUPERIOR**

Cod.0075

Abertura exterior

TIPO	MARCO
50/2	45X1,5

P. 0,2 Atm.
L. 150 mm.

**47 TAPA SUPERIOR**

Cod.0095/96

Abertura exterior

TIPO	MARCO
47 C	90X2
47/1	90X2

P. 0,2 Atm.
L. 500mm.
L. 600mm.

**88 TAPA SUPERIOR**

Cod.0087/88/89

Abertura exterior

TIPO	MARCO
87	45X2
88	45X2
89	45X2

P. 0,2 Atm.
L. 300 mm., 400 mm., 500 mm.



ABERTURA RAPIDA

TAPA SUPERIOR ASEPTICA

Cod. 0083 / 84 / 85 / 85X

Abertura exterior

TIPO	MARCO	DIAM.	PRESION
83	60X1,5	300	0,01 Bars
84M	90x2	400	0,02 Bars
84M	200X2	400	0,02 Bars
85M	90x2	500	0,02 Bars
85M	200X2	500	0,02 Bars
85 X	90X2	600	0,02 Bars

**42 PUERTA INFERIOR**

Cod.0042

Abertura exterior

VOLANTES INOXIDABLES

TIPO	MARCO
42	80X10
42/1	
P.	1,5 Bars
L.	750X450

**115 PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
115	80X10

P 1,2 BARS
L. 600 X 800
EPDM

**116 PUERTA INFERIOR**

Abertura exterior

TIPO	MARCO
116	80X10

P 1,2 BARS
L. 1000 X 800
EPDM



TAPA SUPERIOR


Abertura exterior



	TIPO	MARCO	DIAM.	PRESION
Cod. 102,02	800	100X2,5 200X2,5	776	0,02 Bars
Cod. 103,03	1000	100X2,5 250X2,5	920	0,02 Bars
	1.020	1000X2,5 250X2,5	1015	0,02 Bars
Cod. 104,02	1.200	100X2,5 200X2,5	1170	0,02 Bars
Cod. 105,02	1.400	100X2,5 200X2,5	1370	0,02 Bars
Cod. 106,02	1.600	100X2,5 200X2,5	1570	0,02 Bars

520 TAPA SUPERIOR PARA PRESION LEVE

Abertura exterior



TIPO		MARCO
519	L.200 / P.3 Atm.	60 x 8
520	L.300 / P.3 Atm.	60 x 8
522	L.400 / P.2 Atm.	60 x 8
524	L500 / P. 1,3 Atm.	60 x 8
525	L600 / P. 1 Atm.	60 x 8

46 CONTRAPUERTA DE AISLAMIENTO

Cod.0046

TIPO
46



CARACTERISTICAS:

Construida en acero inoxidable AISI 304 con piezas embutidas, sin soldaduras. Interrupcion del puente termico,interior/externo. La parte interior tiene el fondo ovalado (ciego) para adaptarse a cualquier puerta inferior de apertura interna.

590 TAPA SUPERIOR

Abertura interior

P. 0,02 Bars

L.400 mm
L.500 mm
L.600 mm



494 M TAPA SUPERIOR

Abertura exterior
APERTURA RAPIDA



TIPO
494M 10 / P. 1 Atm.

MARCO
50x2

124 PUERTA DE GUILLOTINA

Preparada para incorporar piston neumático
Estándar con junta EPDM, volantes NYLON

TIPO		
124	1000 X 800	L 1,2 Bars
123	800 X 600	L 1,2 Bars
125	600 X 600	L 1,2 Bars



121 / 122 PUERTA DE GUILLOTINA

Preparada para incorporar piston neumático
MANUAL

TIPO		
121	420 X 530	L 1,2 Bars
122	450 X 750	L 1,2 Bars

